

DEWALT®

LITHIUM ION

BRUSHLESS



**NOVEDADES Y PROMOCIONES
ENERO-ABRIL 2015**

www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.®

PRESENTAMOS EL NUEVO MARTILLO SIN CABLE Y SIN ESCOBILLAS SDS-PLUS XR 18V: **MAYOR FUERZA Y MENOR VIBRACIÓN. DISEÑADO PARA LOS ENTORNOS DE TRABAJO MÁS EXIGENTES**

La herramienta esencial para perforaciones de anclajes y orificios de fijación de entre 4mm y 24mm en hormigón, ladrillo y mampostería.

La batería de 5.0Ah 18V Li-Ion ofrece mayor rendimiento, mayor durabilidad y una máxima autonomía

Perfora 90 orificios con una misma carga (orificios de 10mm).

La menor vibración de su categoría 6,6 m/s², le permite trabajar de forma más segura y cómoda, durante más tiempo.

Luz LED blanca brillante para mejorar la visibilidad de su aplicación.



BROCAS XLR SDS-PLUS™

- Las brocas XLR SDS-Plus™ duplican la vida útil respecto a los accesorios convencionales. Apropriados para perforación de orificios para tacos y anclajes en mampostería, piedra y hormigón.
- Disponibles en distintos diámetros de 5mm a 14mm, y longitudes, entre 50mm y 400mm.



REFRIGERACIÓN DEL MOTOR BRUSHLESS

- Más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta
- Potentes Motores Brushless para tareas pesadas

LITHIUM ION

BRUSHLESS

5
AH

DCH273P2T

Capacidad de la Batería	5AH
Velocidad sin carga (rpm)	0-1.100
Impactos por minuto (ipm)	0-4.600
Energía de impacto (EPTA 05/2009)	2,1J
Vibración (m/s ²) (triaxial)	6,6

550 €

IVA NO INCLUIDO

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO INTEGRADO D25303DH*

- Diseño compacto y ligero, que no requiere mangueras adicionales, aporta un equilibrio casi perfecto.
- Imprescindible para perforaciones de hasta 16mm de diámetro sin polvo.
- Filtro HEPA, con capacidad para conseguir una eficiencia del 99,5% para eliminar partículas de polvo tan pequeñas como las 0,3 micras.



*Disponible a partir de Mayo 2015

ALMACENAMIENTO TSTAK™

El DCH273P2T viene de serie con el sistema de almacenamiento TSTAK™ Il apilable y interconectable, que permite personalizar y configurar la caja de herramientas para adaptarla a sus necesidades.

CLAVADORA DE ESTUCTURAS DE 2 VELOCIDADES CON BATERÍA DE 5,0 AH

LITHIUM ION

BRUSHLESS

¿POR QUÉ 2 VELOCIDADES?

PARA CLAVAR CLAVOS DE MENOR TAMAÑO NO HACE FALTA TANTA FUERZA.

UTILIZAR UNA VELOCIDAD MENOR OFRECE:

- MAYOR AUTONOMÍA
- MAYOR VELOCIDAD DE APLICACIÓN
- MAYOR VIDA ÚTIL



REGALO



1 caja con 2200 clavos

18V DCN692P2

Capacidad de batería	5,0 Ah
Diámetro del clavo	2,8-3,3 mm
Ángulo del cargador	30-34°
Carga del cargador	Posterior
Longitud del clavo	50-90 mm
Capacidad del cargador	Hasta 55 clavos

795 €

IVA NO INCLUIDO



TAMAÑO COMPACTO

Cabe fácilmente entre vigas que estén a 400mm de distancia

El morro perfilado aporta estabilidad a la plataforma

El modo individual permite al usuario disparar 2 clavos por segundo

Solventar atascos de clavos resulta más fácil gracias al acceso frontal

5 AH

El indicador de averías comunica al instante el motivo del fallo de la clavadora: falta de batería o atasco



¡SIN GAS! Al funcionar exclusivamente con batería, requiere un menor mantenimiento, al tiempo que se obtiene mayor consistencia, especialmente a temperaturas bajas



- Menos ruido
- Menos retroceso/vibración
- Sin necesidad que almacenar gases inflamables
- Sin tener que respirar elementos químicos tóxicos

JUEGO DE 5 BROCAS EXTREME PARA PIEDRA CON VÁSTAGO DE 3 CARAS

DT6956

- Las brocas Extreme Masonry ofrecen un trabajo de alta calidad para todas las tareas de mampostería.
- Tiene una vida útil 2x más larga y entrega hasta 50% más agujeros por carga que una broca de mampostería estándar. Además los agujeros son más limpios y precisos para mejorar la fijación.
- Diseño de punta innovadora que permite taladrar de manera eficaz y reducir el derrape para mejor precisión



14,95 €

CONTENIDO
Ø4, 5, 6, 8, 10mm
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 4 BROCAS SDS-PLUS EXTREME 2

DT9700

- Las brocas SDS Plus EXTREME 2™ para taladrar son una de las mejores en términos de velocidad, vida útil y resistencia
- Carburo de calidad superior para una vida útil larga y mejor durabilidad
- Nuevo diseño de la punta asegura una mejor penetración, vida útil más larga, acción de taladrar más rápida, y mejor resistencia



14,95 €

CONTENIDO
Ø 5,6,8,10mm
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 45 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT71518

- Caja robusta y pequeña tipo "Tough Case" para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad a los accesorios de atornillar y llaves de vaso hexagonales
- Adaptado para una gama amplia de aplicaciones de atornillar y aplicaciones de instalación de tuercas (Phillips, Torx, Pozl, y llaves de vaso hexagonales)



14,95 €

IVA NO INCLUIDO

CONTENIDO

Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, (25mm)
Pz2 x6, Px3 x5 (25mm)
Plana 6, 8 (25mm)
T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2 (25mm)
Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz3 x3 (50mm)
T15, T20, T25 x2, T30 x2 (50mm)
Ph2 x2 (85mm)
Llave de vaso hexagonal:
8mm, 10mm. Guía magnética

POWER KIT POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

5 AH



TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA

CPROF265

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5,0AH + Caja de herramientas profunda TSTAK VI

Par máx. DCD795	60 Nm
Energía de Impacto DCH253	2,1 J
Diámetro de disco DCG412	125 mm
Peso	1,7 kg / 3,1 kg / 2,9 kg

690 €

IVA NO INCLUIDO

ACOPLAMIENTO ANGULAR

DT71517T

- Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, donde el trabajo es difícil de realizar
- Para taladrar y atornillar en esquinas y en ángulos difíciles



29,95 €

IVA NO INCLUIDO

EXTREME IMPACT TORSION



MARTILLO SIN ESCOBILLAS + AMOLADORA

CPROF266

Martillo Electroneumático SDS-Plus con motor sin escobillas ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm + Amoladora con hasta 7.000rpm para aplicaciones rápidas de corte y desbaste

Energía de Impacto DCH273	2,1 J
Máx. Capacidad taladrado [Hormigón]	24 mm
Diámetro de disco DCG412	125 mm
Peso	3,1 kg / 2,9 kg

590 €

IVA NO INCLUIDO



BRUSHLESS 5 AH

DCH273P2T



DCG412N

MARTILLO SIN ESCOBILLAS + SIERRA SABLE

CPROF268

Martillo Electroneumático SDS-Plus con motor sin escobillas ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm + Sierra Sable Compacta que permite un mejor acceso a los cortes difíciles

Energía de Impacto DCH273	2,1 J
Máx. Capacidad taladrado [Hormigón]	24 mm
Longitud de carrera DCS387N	28,6 mm
Peso	3,1 kg / 2,9 kg

590 €

IVA NO INCLUIDO



BRUSHLESS 5 AH

DCH273P2T



DCS387N

PUNTAS PARA ATORNILLAR. VIDA ÚTIL Y DURABILIDAD LÍDERES EN EL MERCADO



IMPACT TORSION

Las puntas Impact Torsion para atornillar de DeWALT® soportan las altas velocidades y los pares de los atornilladores de impacto. Sus puntas lo darán todo, como usted.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Zona de torsión optimizada, que maximiza la vida útil de la punta y la fuerza de torsión al utilizarlas en las aplicaciones más exigentes.



IDEAL PARA MONTADORES DE ESTRUCTURAS DE MADERA – ATORNILLADOR DE IMPACTO XR BRUSHLESS DE 3 VELOCIDADES

18V DCF895M2

Capacidad de la batería	4,0 Ah
Par máximo	170 Nm
Velocidad	
sin carga	0-950/0-1.900/0-2.850 rpm
Longitud	132 mm
Peso	1,7 kg

- Configuración de 3 velocidades: seleccione la velocidad y el par perfecto para aplicaciones de atornillado ligeras/exigentes
- Motor XR Brushless y batería de gran capacidad para una mayor autonomía
- Su porta puntas incorporado permite su aplicación en espacios reducidos


500 €

IVA NO INCLUIDO

POTENCIA DE CORTE PORTÁTIL, CON AUTONOMÍA XR



- Base de magnesio fundido para una máxima durabilidad y precisión, diseñadas para durar más en las condiciones de trabajo más existentes
- La batería de 4,0 AH ofrece una impresionante cantidad de cortes por carga
- El motor refrigerado por un potente ventilador ofrece una mayor velocidad de corte

18V DCS391M2

Voltaje	18V
Capacidad de batería	4,0 Ah
Diámetro de hoja	165 x 20 mm
Profundidad máx. de corte a 90°	55 mm
Peso	3,8 kg

500 €

IVA NO INCLUIDO

TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V

DCD710D3

Atornillador 10.8V con 3 baterías Li-Ion 2,0Ah y gatillo extra-sensible y freno electrónico del motor para mayor control

Par Máximo	25 Nm
Velocidad sin carga	0-430 rpm
Capacidad de portabrocas	6,35
Peso	1,1 kg



2.0 AH

3 BATERÍAS

175 €

IVA NO INCLUIDO

KIT TALADRO+ IMPACTO+TSTAK V

DCK211D2T

Potente Taladro Atornillador y Atornillador de Impacto 10.8V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah de cuerpos compactos que permiten trabajar en espacios confinados y aplicaciones repetitivas con mínima fatiga

Par Máximo	25 Nm / 107 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm / 0-2.450 rpm
Portabrocas/Porta-puntas	1-10 mm / 1/4" (6,35mm)
Peso	1,1 kg / 1,04 kg



2.0 AH

225 €

IVA NO INCLUIDO

TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 14,4V LI-ION 2,0AH

DCD732D2

Taladro Atornillador Compacto 14,4V con 2 baterías XR Li-Ion 2,0Ah y motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia. 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar

Velocidad sin carga	0-550/2.000 rpm
Capacidad de portabrocas	1,5-13 mm
Par máx. sostenido	57 Nm
Peso	1,72 kg



2.0 AH

BRUSHLESS

230 €

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V LI-ION 2,0AH

DCD795D2

Taladro Percutor sin escobillas 18V con 2 velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta

Velocidad sin carga	0-600/2.000 rpm
Par máx. sostenido	60 Nm
Máx. Capacidad taladrado [Madera]	38 mm
Peso	1,75 kg



2.0 AH

BRUSHLESS

290 €

IVA NO INCLUIDO

LITIO ION



DCD732P2

DCD737P2

5 AH

BRUSHLESS

GRATIS

ADAPTADOR DE BATERÍA PARA CARGAR DISPOSITIVOS CON ENTRADA USB



LITIO ION



DCD790P2

DCD795P2

5 AH

BRUSHLESS

DCD732P2

Taladro Atornillador sin escobillas XR 14,4V con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah

340 €

IVA NO INCLUIDO

DCD737P2

Taladro Percutor sin escobillas XR 14,4V con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah

365 €

IVA NO INCLUIDO

DCD790P2

Taladro Atornillador sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah

390 €

IVA NO INCLUIDO

DCD795P2

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah

415 €

IVA NO INCLUIDO

ELIGE TU VERSIÓN


PVP 495€

IVA NO INCLUIDO

**BRUSHLESS****5
AH****CPROF136
AMOLADORA****CPROF140
SIERRA CALAR****CPROF144
LLAVE IMPACTO
ALTO PAR****CPROF226
SIERRA SABLE
COMPACTA**

**TALADRO PERCUTOR
SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP
CON 2 BATERÍAS LI-ION 5.0AH
+ MALETÍN TSTAK**

¡TALADRO PERCUTOR



CPROF137
MARTILLO



CPROF138
ATORNILLADOR IMPACTO



CPROF139
SIERRA SABLE



CPROF141
TALADRO ANGULAR



CPROF142
SIERRA CIRCULAR



CPROF143
LLAVE IMPACTO



CPROF176
RADIO



CPROF177
BATERIA 5.0AH



CPROF203
HERRAMIENTA OSCILANTE



CPROF227
SIERRA DE BANDA



CPROF228
SIERRA DE CORTE PARA PANEL YESO



CPROF229
ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

RCUTOR **5** + UNA DE ESTAS OPCIONES!



SIERRA DE SABLE COMPACTA **DCS387N**

LITHIUM ION

18V DCS387N

Voltaje	18 V
Carreras por minuto	0-2900 cpm
Longitud de recorrido	28,6 mm
Peso	2,3 kg
Altura	363 mm
Incluye baterías	No

215 €
IVA NO INCLUIDO

POTENCIA DE CORTE XR **DeWALT®** PARA ESPACIOS CONFINADOS

- Diseño ergonómico compacto, con sólo 2,3 kg para poder acceder mejor a espacios reducidos
- Motor central para mejorar el equilibrio y la precisión de corte
- Potente motor XR de cuatro polos para lograr cortes más rápidos y compatible con cualquier batería 18V para una mayor autonomía para una mayor autonomía



Las hojas 2x tienen doble vida útil por su mayor contenido en cobalto, su diseño y la geometría de los dientes ayudan a reducir la acumulación de calor para prolongar la vida de la hoja


DCL060
150 €
IVA NO INCLUIDO

LA NUEVA GENERACIÓN DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL PARA OBRAS

- Luz LED de Faro y Luz LED de Área de alta potencia con suficiente autonomía para toda una jornada laboral, cuando se utiliza con la batería XR de 5,0 AH
- Ideal para fontaneros y electricistas que trabajan en espacios confinados o poco iluminados durante largos periodos de tiempo
- Empuñadura de goma resistente y calidad de alto rendimiento


DCL043
110 €
IVA NO INCLUIDO

DCL043

Voltaje	18 V
Luz emitida	1000 Lumens
Peso	0,9 kg
Autonomía	10 hrs
Incluye baterías	No

DCL060

Voltaje	18 V
Luz emitida	1500 Lumens
Peso	1,5 kg
Autonomía	4 hrs
Incluye baterías	No

JUEGO DE 16 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT70522T

- Set tipo "Tic Tac" reutilizable y fácil de llevar
- Puntas diseñadas y optimizadas para utilizar con atornilladores de impacto
- Diseño hexagonal de la punta para mayor resistencia y durabilidad
- Cuerpo tratado en alta temperatura para más durabilidad
- Ideal para aplicaciones de atornillado de alta resistencia

9,95 €

IVA NO INCLUIDO

EXTREME IMPACT TORSION



CONTENIDO
Pz2 x 6 (25mm)
T15 x3, T20 x3, T25 x3 (25mm)
Guía telescópica magnética

TOUGH CASE DE 56 PIEZAS ACCESORIOS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR

DT71501

- Juego mixto ideal para aplicaciones de perforación en madera, metal y atornillado
- Puntas profesional de alta calidad diseñadas con puntas flexibles en la zona de torsión para absorber los picos de par y reducir las roturas
- Brocas Flatwood tienen un punto central y un arrancador de viruta de tierra limpia, de corte exacta, una mejor eficiencia de perforación y una reducción de fragmentación
- HSS-G brocas metálicas templadas para perforación rápida, larga vida útil y excelente concentricidad

29,95 €

IVA NO INCLUIDO



CONTENIDO
Brocas metal HSS-G: 4.5 x 80, 5 x 86, 5.5 x 93, 6 x 93, 6.5 x 101, 7 x 109
Llaves de vaso hex 8, 10mm
Brocas pala 14 x 152, 20 x 152
Puntas de atornillar de 25mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Pl6 x1, Pl8 x1, Pz2 x5, Pz3 x2, T10 x3, T20 x3, T25 x2, T30 x2
Adaptador 1/4 hex 3/8 y 1/4 hex 1/4.

JUEGO DE 3 ACCESORIOS PARA MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE

DT20713

- Conjunto de 3 piezas para el corte de materiales comunes. Hojas anchas y estrechas incluidas
- Para corte de madera, madera con clavos, panel de yeso y PVC

24,95 €

IVA NO INCLUIDO



CONTENIDO
Hoja de sierra para un corte rápido en madera blanda 30mm x 43mm
Hoja de sierra para detalles 10mm x 43mm
Hoja de sierra para madera con clavos 30mm x 43mm

JUEGO DE 10 HOJAS XPC PARA MADERA

DT2296

- Las hojas de sierra XPC de altas prestaciones están diseñadas para un control y precisión óptimo del corte
- Punta con diseño para cortes de incisión.
- Vida larga - Geometría optimizada de los dientes para más durabilidad, fácil control y menor probabilidad de ruptura
- Precisión y control - Cuerpo de la hoja más grueso, mayor ángulo de inclinación de los dientes para una mayor precisión y control del corte
- Para un uso en maderas duras, blandas y contrachapadas, laminados, aglomerados y plásticos

24,95 €

IVA NO INCLUIDO



CONTENIDO
10 hojas de sierra de calar
DT2205 x2, DT2209 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2217, DT2218, DT2220

JUEGO DE 6 HOJAS DE SIERRA SABLE 2X

DT2440L

- Mayor duración de acero de alta velocidad con mayor contenido en cobalto.
- Hoja Bi-metal con dientes HSS para construcción.
- Aumento de la altura de la cuchilla para una mejor robustez y fuerza.
- Aumento de grosor de la hoja para mejorar la durabilidad.
- Fricción de la superficie de revestimiento hoja ToughCoat™ es más baja y reduce el calor para prolongar la vida del disco.
- Tecnología PlungePoint™ en las hojas para madera con ángulo agresivo del vástago para un mejor corte.

34,95 €

IVA NO INCLUIDO

EXTREME 2X

CONTENIDO
longitud: 152mm, paso de diente: 6m para madera y clavos longitud: 228mm, paso de diente: 6mm para madera y clavos longitud: 100mm, paso de diente: 10mm para uso general longitud: 152mm, paso de diente: 10mm para uso general longitud: 228mm, paso de diente: 10mm para uso general longitud: 152mm, paso de diente: 1,8-1,4mm para metal



DISCO DE LÁMINAS

Ø115mm y Ø125mm

- Por la compra de 100 Discos de láminas Ø115mm, GRATIS DWE4050 Mini-amoladora 115mm 800W 11.800 rpm
- Por la compra de 100 Discos de láminas Ø125mm, GRATIS DWE4151 Mini-amoladora 125mm 900W 11.800 rpm

HOJAS DE LIJA DE MALLA LA NUEVA GENERACION DE HOJAS DE LIJA



¿Por qué en Malla?

1. Rinde al menos 4 veces más que las hojas de lija tradicional de DEWALT
2. Acabado de la superficie 25% más liso que su equivalente en DEWALT
3. Acoplamiento universal – compatible con todas las marcas de herramientas, independientemente de los patrones de agujeros
4. El diseño de la malla permite una total extracción del polvo
5. Las mallas puede ser lavadas, secadas y re-utilizadas



2 UNIDADES

150 €

IVA NO INCLUIDO



TALADRO PERCUTOR 650W + MALETIN

DWD024KS

Excelente potencia con un interruptor sensible de velocidad variable que permite perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero

Par máx. sostenido	8,6 Nm
Velocidad sin carga	0-2.800 rpm
Impactos por minuto	0-47.600 ipm
Peso	1,82 kg

UNIDAD

95 €

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO 800W

D25123K

Martillo con embrague de seguridad para eliminar las sacudidas repentinas de alta torsión y con velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación

Velocidad sin carga	0-1.150 rpm
Impactos por minuto	0-4.300 ipm
Máx. Cap. de tal. [Hormigón]	26 mm
Peso	2,6 kg

170 €

IVA NO INCLUIDO



GRATIS



Juego de 8 brocas SDS-Plus
Ø 6,7,8,10mm x160mm

JUEGO PUNTERO Y CINCELES SDS-PLUS

DT60330

- DeWALT tiene una amplia gama de cinceles que cubren las aplicaciones más comunes. Nuestros cinceles siempre ofrecen la mejor solución, incluso en las aplicaciones más extremas. El acero especialmente endurecido con tratamiento térmico y microprocesador controlado asegura brocas duras con larga vida útil
- Para aplicaciones ligeras de cincelado de alicatados, mortero, compuestos o ladrillos y con martillos con parada de giro

21,95 €

IVA NO INCLUIDO



CONTENIDO
Puntero 250mm, Cincel plano 20x250mm y Cincel plano 40x250mm

MINI-AMOLADORA 125mm 1.100W

D28134

Motor totalmente sellado para mayor protección y durabilidad y con el sistema de refrigeración evita la entrada de polvo dentro del mismo, lo que previene el calentamiento y abrasión por suciedad

Potencia	1.100 W
Velocidad sin carga	10.000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Peso	2,2 kg



115 €

IVA NO INCLUIDO

AMOLADORAS 230mm Y 115mm

CPROF189

Motor protegido contra la abrasión, inducido blindado y bloqueo del eje para cambiar los discos. Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad

Potencia	2.000 W / 800 W
Velocidad sin carga	6.500 rpm / 11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	230 mm / 115 mm
Peso	5,5 kg / 1,8 kg



D28490



DWE4050

155 €

IVA NO INCLUIDO



D25013C

DWE4050



MARTILLO COMBINADO + AMOLADORA

CPROF258

Martillo ligero 650W para perforar anclajes y para realizar perforaciones en hormigón y mampostería de 4 a 22 mm de diámetro + Amoladora 800W con cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones

Velocidad sin carga	0-1.550 rpm
Impactos por minuto	0-4.550 ipm
Máx. Cap. de tal. [Hormigón]	22 mm
Peso	2,3 kg

190 €

IVA NO INCLUIDO

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ

DW088K

Láser autonivelante en cruz (Horizontal y vertical) con una precisión de ± 0.3 mm/m. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra

Clase de Láser	2, <1mW
Nivel de Exactitud	+/-0,3 mm/m
Número puntos	1
Peso	0,46 g



245 €

IVA NO INCLUIDO

LLAVE IMPACTO 1/2"

DW292

Ideal para usar en el proceso de ensamblado o en el andamiaje. Mayor par y más velocidad para incrementar la productividad. Empuñadura engomada para reducir las vibraciones y aumentar el confort

Potencia	710 W
Par máx. sostenido	440 Nm
Impactos por minuto	2700 ipm
Peso	3,2 kg

275 €

IVA NO INCLUIDO

GRATIS



Juego de llaves de vaso de 9 piezas

MARTILLO COMBINADO 5kg 1.100W

D25501K

Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles. Parada de rotación para demoliciones medio-ligeras

Velocidad en vacío	400 rpm
Impactos por minuto	2.740 ipm
Energía Impacto (EPTA 05/2009)	8J
Máx. Cap.de taladrado [Hormigón]	40 mm



REGALO MARTILLO LIGERO

499 €

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR 10kg 1.500W

D25899K

Martillo demoledor en línea para mayor comodidad del usuario con mejor agarre, empuñadura lateral multiposición y fácil cambio del accesorio con 12 posiciones de ajuste

Potencia	1.500 W
Impactos por minuto	2.040 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	17,9 J
Peso	9,6 kg



REGALO MARTILLO LIGERO

635 €

IVA NO INCLUIDO

JUEGO PUNTERO Y CINCELES SDS-MAX

SDSMAXSET2

- Acero endurecido, diseñado para una óptima durabilidad e aplicaciones extremas
- Acero especialmente duro con un tratamiento de calor controlado con microprocesador que asegura una rigidez consistente y una larga vida útil



CONTENIDO

Puntero SDS-Max 280mm, Puntero SDS-Max 400mm, Cíncel plano SDS-Max 25x280mm, Cíncel plano SDS-Max 25x400mm y Cíncel plano SDS-Max 50x400mm

64,95 €

IVA NO INCLUIDO



GRATIS



Martillo Ligero 650W SDS Plus 2 Modos 1,8J

PERFORM PROTECT

MARTILLO COMBINADO 6kg 1.250W

D25601K

Martillo Combinado para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 12 a 45 mm de diámetro. Perform&Protect garantiza que se han reducido los niveles de VIBRACIÓN

Velocidad en vacío	210-415 rpm
Impactos por minuto	1.430-2.840 ipm
Energía Impacto (EPTA 05/2009)	8J
Máx. Cap.de taladrado [Hormigón]	45 mm

635 €

IVA NO INCLUIDO

SIERRA DE MANO CIRCULAR DE DIAMANTE

DWC410

Motor de 1300W proporciona la energía para cortar a través de granito, porcelana, hormigón y otros materiales de piedra. Incluye manguera de agua de 2m para reducir el polvo e incrementar el rendimiento y la vida del disco

Velocidad sin carga	13.000 rpm
Diámetro del disco	110 mm
Profundidad de corte	34 mm
Peso	3,0 kg

GRATIS



Disco de diamante para corte en seco y en húmedo de azulejo



210 €

IVA NO INCLUIDO

SIERRAS ALLIGATOR

Disponible en versión de espada corta (DWE396 hoja de 295mm) y larga (DWE397 hoja de 430mm), la sierra Alligator® puede combinarse con hojas de alto rendimiento específicamente diseñadas para cortar con facilidad y precisión bloques huecos de arcilla, hormigón celular, madera o materiales de aislamiento.

DWE396
385 €
IVA NO INCLUIDO
DWE397
430 €
IVA NO INCLUIDO

HOJAS ALLIGATOR

Las Hojas DEWALT® son esenciales para optimizar el rendimiento de su sierra Alligator

	DWE396	DWE397
Hoja de sierra incluida	Hoja TCT para bloque y termoarcilla Clase 12	Hoja TCT para bloque y termoarcilla Clase 12
Potencia	1600W	1700W
Longitud de carrera	40mm	40mm
Longitud de la hoja	295mm	430mm

PRODUCTIVAS Y VERSÁTILES


Termoarcilla

Hormigón aireado/celular

Aislamiento

Madera

Referencia	Tamaño	Descripción	Precio:
DT2970	295mm	Hoja fina HSS para madera blanda	39,95 €
DT2971	295mm	Hoja HSS para madera dura	29,95 €
DT2972	295mm	Hoja TCT para madera blanda	79,95 €
DT2973	295mm	Hoja TCT para bloque y termoarcilla Clase 12	59,95 €
DT2977	295mm	Hoja TCT para bloque y termoarcilla Clase 20	94,95 €

Referencia	Tamaño	Descripción	Precio:
DT2974	430mm	Hoja TCT para bloque y termoarcilla Clase 12	79,95 €
DT2976	430mm	Hoja TCT para bloque y termoarcilla Clase 20	199,95 €
DT2975	430mm	Hoja TCT de hormigón celular	84,95 €
DT2978	430mm	Hoja HSS para madera dura	44,95 €
DT2979	430mm	Hoja HSS para material de aislamiento	74,95 €



LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm

CPROF263

Lijadora Orbital con 28.000 órbitas por minuto con base de velcro y sistema de agarre para lija de papel tradicional + Lijadora Rotorbital con velocidad variable y con el sistema de acabado controlado para eliminar los arañazos iniciales

Velocidad	14.000 rpm / 7.000-12.000 rpm
Órbitas	28.000 opm / 14.000-24.000 opm
Tamaño de órbita	1,4 mm / 2,4 mm
Peso	1,4 kg / 1,6 kg

165 €
IVA NO INCLUIDO

PISTOLA DE AIRE CALIENTE 2.000W + TALADRO 550W

CPROF262

Pistola de Aire caliente con control y regulación variable de la temperatura. Uso sin manos, no requiere soporte para las tareas gracias a las superficies de goma + Taladro rotativo con portabrocas sin llave para un rápido y fácil cambio de la broca

Temperatura D26414	50-600 °C
Flujo de aire D26414	650 l/min
Par máx. sostenido DWD014S	7,9 Nm
Peso	0,85 kg / 1,34 kg




135 €
IVA NO INCLUIDO

MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 300W + ATORNILLADOR 10,8V 1/4"

CPROF264

Multi-herramienta Oscilante con 30 accesorios para un cambio rápido porque no requiere llave Hex y gatillo de velocidad variable + Atornillador con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah y 15 posiciones de par para un atornillado constante

Velocidad	0-22.000 opm / 0-1.050 rpm
Botón de bloqueo DWE315	Si
Par máx. sostenido DCF610D2	8 Nm
Peso	1,48kg / 0,95 kg



245 €
IVA NO INCLUIDO

CEPILLO 600W + SIERRA DE CALAR 701W

CPROF261

Cepillo con control de profundidad en pasos de 0,1 mm y 3 tamaños diferentes de ranura de biselado en la base frontal + Sierra de calar con velocidad variable y acción pendular de 4 posiciones

Velocidad sin carga	15.000 rpm / 0-3.100 cpm
Profundidad máxima de corte	2,5 mm
Anchura del cepillo	82 mm
Peso	3,2 kg / 2,8 kg



325 €
IVA NO INCLUIDO



240 €
IVA NO INCLUIDO

SIERRA CIRCULAR 1.350W Ø184mm + SIERRA DE CALAR 701W

CPROF260

Sierra Circular ligera con 65mm de profundidad de corte con diseño de la guarda interna cortada para mejor visibilidad del corte + Sierra de calar con velocidad variable y acción pendular de 4 posiciones

Velocidad sin carga	5500 rpm / 0-3.100 cpm
Diámetro de la hoja DWE560	184 mm
Longitud de carrera DW331	26 mm
Peso	3,7 kg / 2,8 kg



325 €
IVA NO INCLUIDO

SIERRA DE CALAR 701W + LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA

CPROF259

Sierra de calar con velocidad variable, sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T y acción pendular de 4 posiciones + Lijadora Orbital con 28000 órbitas por minuto con base de velcro y sistema de agarre para lija de papel tradicional

Velocidad sin carga	0-3.100 cpm / 14.000 rpm
Longitud de carrera DW331	26 mm
Tamaño de papel D26441	140x115 mm
Peso	2,8 kg / 1,4 kg

NIVELES LÁSER PARA LA OBRA PUNTO, LÍNEA Y LÍNEAS EN CRUZ

La gama de láseres de punto, línea, líneas en cruz y 360° autonivelantes están diseñados con los más altos estándares de calidad para obtener la máxima precisión, resistencia y velocidad durante el trabajo



DW0811
LÁSER 3 PUNTOS Y LÍNEA EN CRUZ

350 €
IVA NO INCLUIDO

DW0822
LÁSER 2 PUNTOS Y LÍNEA EN CRUZ

370 €
IVA NO INCLUIDO

DW0851
LÁSER 5 PUNTOS Y LÍNEA

300 €
IVA NO INCLUIDO

DeWALT®
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Vigencia desde 12 de Enero hasta 30 de Abril 2015. Precios recomendados sin IVA.

Su Distribuidor DeWALT:

MP17053-ES

SEA EL PRIMERO EN VER LAS NOVEDADES Y PROMOCIONES DE DeWALT...
REGÍSTRESE EN MYDeWALT Y LE ENVIAREMOS EL FOLLETO DE NOVEDADES
Y PROMOCIONES POR EMAIL. VAYA SIMPLEMENTE A
WWW.DeWALT.ES/MYDeWALT

MY **DEWALT**®